



INFIN[∞] MULTILENS

82 W Sıva Üstü Modüler Işık Kanal LED Aydınlatma Armatürü



Sipariş Kodu : 3141513
Ürün Kodu : INF 082U 40LN00 12K0 60 143 20

Ürün Bilgisi


Standart Ürün Özellikleri

| | |
|------------------|------------------------------|
| Gövde | : Alüminyum Ekstrüzyon Gövde |
| Optik | : 60° Lens |
| IP Koruma Sınıfı | : IP20 |
| Kullanım Şekli | : Sıva Üstü / Sarkıt |
| Işık Kaynağı | : Mid Power LED |

Optik ve Elektriksel Özellikler

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Tüketim Gücü | : 82.5 W |
| Armatür Lümeni | : 12091.4 lm |
| Armatür Verimliliği | : 146.3 lm/W |
| Giriş Gerilimi | : 220-240 V AC |
| Giriş Frenkans | : 50-60 Hz |
| Güç Faktörü | : Cos Ø > 0,9 |
| Sürüş Akımı | : 480 mA |
| Renk Sıcaklığı (CCT) | : 4000K |
| Renksel Geriverim İndeksi (CRI) | : >80 |

Fotometrik Eğri



Diğer Özellikler

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | : -20 °C/+45 °C |
| ACK Çalışma Sıcaklık Aralığı | : +5 °C/+30 °C |
| Darbe Dayanım Sınıfı (IK) | : IK02 |
| Led Ömrü - L70 | : > 72.000 saat @Ta= 45 °C |


Opsiyonel Özellikler

| | |
|--------------------------|--|
| Renk Sıcaklığı | : 3000K-5700K-6500K |
| ACK Uyumluluğu | : 1, 3 saat |
| DALI Uyumluluğu | : Var |
| Optik Derece Seçenekleri | : Asimetrik - Double Asimetrik - 30° - 90° |
| Opsiyonel Boy | : 1720 mm |

INFIN[∞] LINE


82 W Sıva Üstü Modüler Işık Kanal LED Aydınlatma Armatürü

3141513 INF 082U 40LN00 12K0 60 143 20



• GÖVDE PROFİL GRUBU

Akım Alma Gruplu



Uzunluk Ölçüleri (mm)

| | a | b | h | h1 |
|-------------------|------|------|----|------|
| Multilens + Gövde | 1433 | 63.5 | 34 | 66,5 |

Ağırlık (Kg)

| | |
|----------|---|
| Standart | 3 |
|----------|---|

Uzunluk Ölçüleri (mm)

| | | a | b | h |
|----|---------------------------------|------|------|----|
| 5 | 3141585 INF BAS GVD I5 1433 TK | 1440 | 63.5 | 35 |
| | 3159860 INF BAS GVD I5 2866 TK | 2866 | 63.5 | 35 |
| | 3159868 INF BAS GVD I5 4300 TK | 4300 | 63.5 | 35 |
| | 3141561 INF ARA GVD I5 1433 TK | 1433 | 63.5 | 35 |
| | 3159842 INF ARA GVD I5 2866 TK | 2866 | 63.5 | 35 |
| | 3159852 INF ARA GVD I5 4300 TK | 4300 | 63.5 | 35 |
| | 3141593 INF SON GVD I5 1433 TK | 1440 | 63.5 | 35 |
| | 3159876 INF SON GVD I5 2866 TK | 2866 | 63.5 | 35 |
| | 3159884 INF SON GVD I5 4300 TK | 4300 | 63.5 | 35 |
| 7 | 3141586 INF BAS GVD I7 1433 TK | 1440 | 63.5 | 35 |
| | 3159861 INF BAS GVD I7 2866 TK | 2866 | 63.5 | 35 |
| | 3159869 INF BAS GVD I7 4300 TK | 4300 | 63.5 | 35 |
| | 3141562 INF ARA GVD I7 1433 TK | 1433 | 63.5 | 35 |
| | 3159843 INF ARA GVD I7 2866 TK | 2866 | 63.5 | 35 |
| | 3159853 INF ARA GVD I7 4300 TK | 4300 | 63.5 | 35 |
| | 3141594 INF SON GVD I7 1433 TK | 1440 | 63.5 | 35 |
| | 3159877 INF SON GVD I7 2866 TK | 2866 | 63.5 | 35 |
| | 3159877 INF SON GVD I7 4300 TK | 4300 | 63.5 | 35 |
| 9 | 3141587 INF BAS GVD I9 1433 TK | 1440 | 63.5 | 35 |
| | 3159862 INF BAS GVD I9 2866 TK | 2866 | 63.5 | 35 |
| | 3159870 INF BAS GVD I9 4300 TK | 4300 | 63.5 | 35 |
| | 3141563 INF ARA GVD I9 1433 TK | 1433 | 63.5 | 35 |
| | 3159844 INF ARA GVD I9 2866 TK | 2866 | 63.5 | 35 |
| | 3159854 INF ARA GVD I9 4300 TK | 4300 | 63.5 | 35 |
| | 3141595 INF SON GVD I9 1433 TK | 1440 | 63.5 | 35 |
| | 3159878 INF SON GVD I9 2866 TK | 2866 | 63.5 | 35 |
| | 3159886 INF SON GVD I9 4300 TK | 4300 | 63.5 | 35 |
| 11 | 3141588 INF BAS GVD I11 1433 TK | 1440 | 63.5 | 35 |
| | 3159863 INF BAS GVD I11 2866 TK | 2866 | 63.5 | 35 |
| | 3159871 INF BAS GVD I11 4300 TK | 4300 | 63.5 | 35 |
| | 3141564 INF ARA GVD I11 1433 TK | 1433 | 63.5 | 35 |
| | 3159845 INF ARA GVD I11 2866 TK | 2866 | 63.5 | 35 |
| | 3159855 INF ARA GVD I11 4300 TK | 4300 | 63.5 | 35 |
| | 3141596 INF SON GVD I11 1433 TK | 1440 | 63.5 | 35 |
| | 3159879 INF SON GVD I11 2866 TK | 2866 | 63.5 | 35 |
| | 3159887 INF SON GVD I11 4300 TK | 4300 | 63.5 | 35 |


INFIN[∞] LINE

82 W Sıva Üstü Modüler Işık Kanal LED Aydınlatma
Armatürü

3141513 INF 082U 40LN00 12K0 60 143 20

• BOŞ ARA GÖVDE

Akım Alma Grupsuz




Uzunluk Ölçüleri (mm)

| | | a | b | h |
|----|-------------------------------------|------|------|----|
| 5 | 3141557 INF BOS ARA GVD I5 1000 TK | 1000 | 63.5 | 35 |
| | 3163907 INF BOS ARA GVD I5 1433 TK | 1433 | 63.5 | 35 |
| | 3141565 INF BOS ARA GVD I5 1500 TK | 1500 | 63.5 | 35 |
| | 3163911 INF BOS ARA GVD I5 1720 TK | 1433 | 63.5 | 35 |
| | 3141573 INF BOS ARA GVD I5 2000 TK | 2000 | 63.5 | 35 |
| | 3141577 INF BOS ARA GVD I5 2500 TK | 2500 | 63.5 | 35 |
| | 3141581 INF BOS ARA GVD I5 3000 TK | 3000 | 63.5 | 35 |
| 7 | 3141558 INF BOS ARA GVD I7 1000 TK | 1000 | 63.5 | 35 |
| | 3163908 INF BOS ARA GVD I7 1433 TK | 1433 | 63.5 | 35 |
| | 3141566 INF BOS ARA GVD I7 1500 TK | 1500 | 63.5 | 35 |
| | 3163912 INF BOS ARA GVD I7 1720 TK | 1720 | 63.5 | 35 |
| | 3141574 INF BOS ARA GVD I7 2000 TK | 2000 | 63.5 | 35 |
| | 3141578 INF BOS ARA GVD I7 2500 TK | 2500 | 63.5 | 35 |
| | 3141582 INF BOS ARA GVD I7 3000 TK | 3000 | 63.5 | 35 |
| 9 | 3141559 INF BOS ARA GVD I9 1000 TK | 1000 | 63.5 | 35 |
| | 3163909 INF BOS ARA GVD I9 1433 TK | 1433 | 63.5 | 35 |
| | 3141567 INF BOS ARA GVD I9 1500 TK | 1500 | 63.5 | 35 |
| | 3163913 INF BOS ARA GVD I9 1720 TK | 1720 | 63.5 | 35 |
| | 3141575 INF BOS ARA GVD I9 2000 TK | 2000 | 63.5 | 35 |
| | 3141579 INF BOS ARA GVD I9 2500 TK | 2500 | 63.5 | 35 |
| | 3141583 INF BOS ARA GVD I9 3000 TK | 3000 | 63.5 | 35 |
| 11 | 3141560 INF BOS ARA GVD I11 1000 TK | 1000 | 63.5 | 35 |
| | 3163910 INF BOS ARA GVD I11 1433 TK | 1433 | 63.5 | 35 |
| | 3141568 INF BOS ARA GVD I11 1500 TK | 1500 | 63.5 | 35 |
| | 3163914 INF BOS ARA GVD I11 1720 TK | 1720 | 63.5 | 35 |
| | 3141576 INF BOS ARA GVD I11 2000 TK | 2000 | 63.5 | 35 |
| | 3141580 INF BOS ARA GVD I11 2500 TK | 2500 | 63.5 | 35 |
| | 3141584 INF BOS ARA GVD I11 3000 TK | 3000 | 63.5 | 35 |

• BOŞ KAPAK


Metal Kapak



Uzunluk Ölçüleri (mm)

| | a | b | h |
|-------------------------------------|------|------|----|
| 3141617 INF BOS METAL KAPAK 1000 TK | 1000 | 63.5 | 23 |
| 3159895 INF BOS METAL KAPAK 1433 TK | 1433 | 63.5 | 23 |
| 3141618 INF BOS METAL KAPAK 1500 TK | 1500 | 63.5 | 23 |
| 3141619 INF BOS METAL KAPAK 2000 TK | 2000 | 63.5 | 23 |

Plastik Kapak



Uzunluk Ölçüleri (mm)

| | a | b | h |
|--|------|------|----|
| 2078122 INF BOS PLSTK KAPAK PRF - 1000 | 1000 | 63.5 | 23 |
| 2074772 INF BOS PLSTK KAPAK PRF - 1433 | 1433 | 63.5 | 23 |
| 2078124 INF BOS PLSTK KAPAK PRF - 1500 | 1500 | 63.5 | 23 |
| 2078125 INF BOS PLSTK KAPAK PRF - 2000 | 2000 | 63.5 | 23 |
| 2078126 INF BOS PLSTK KAPAK PRF - 2500 | 2500 | 63.5 | 23 |
| 2079010 INF BOS PLSTK KAPAK PRF - 2865 | 2865 | 63.5 | 23 |
| 2078127 INF BOS PLSTK KAPAK PRF - 3000 | 3000 | 63.5 | 23 |
| 2079012 INF BOS PLSTK KAPAK PRF - 4298 | 4298 | 63.5 | 23 |

INFIN[∞] LINE

82 W Sıva Üstü Modüler Işık Kanal LED Aydınlatma
Armatürü

3141513 INF 082U 40LN00 12K0 60 143 20

• ASKI TAKIMLARI

Zincir Askı Takımı



3156586
Zincir Beton
Askı Takımı

3156587
Zincir Kablo
Askı Takımı

Çelik Tel Askı Takımı



3156584
Çelik Tel Beton
Askı Takımı

3156585
Çelik Tel Kablo
Askı Takımı

Tij Askı Takımı



3156580
Tij Beton
Askı Takımı

3156581
Tij Kablo
Askı Takımı

Sıva Üstü Montaj



3156891
Beton
Askı Takımı

3156892
Kablo Tavası
Askı Takımı

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 22.01.2020